



JOEWELL PRODUCT GUIDE

ジョーウェルシザーズ総合カタログ2014



THE PROFESSIONAL EDGE

ヘアスタイルのトレンド。持つ人の手の大きさ。髪質の違い。
様々なシーンで使用されるシザーズには、
その細部にいたるまでニーズに合わせたデザインと機能が問われます。
いま求められているのはどんなツールなのか。
東光舎では徹底したモニタリングから、
お客様がもっとも必要とする製品の開発に努めています。
わたしたちのクオリティの追及に終わりはありません。
機械加工による精密さに加え、切れ味など感覚的な部分を手づくりで
表現し、高い完成度を目指します。
また充実したアフターサービスを提供するとともに、お客様から頂いた
ご意見を製品に反映します。
東光舎の願い、それは「お客様の満足」に集約されます。

INDEX

東光舎について	3	カットセニング	18-22
製品一覧表	4-5	質感調整セニング	23-25
スプリーム SCC	6	ボリュームコントロールセニング SNT-40	26-27
スプリーム SCS	7	量感調整セニング SST	28-29
スプリーム アフターサービス	8	毛量調整セニング	30-31
クラフト CR	9	コンベックス SCX	32
ジョーウェル KCX	10	コンベックス SX	33
ジョーウェル TR	11	フラット&コンベックス FCX	34-35
ニューコバルト	12-13	左用 カットシザー	36
ジョーウェル JS/JF	14	左用 セニング	37
ジョーウェルCシリーズ	15	アフターサービス	38-39
カーブ笹刃 SDB-R	16		
ジョーウェルJKX/クラシック	17		

東光舎について

創業（ニハトリ/ジョーウェル）



東光舎の創業は1917年(大正6年)。福岡県久留米市田主丸出身の創業者井上豊作(1894-1980)が1913年(大正2年)、19歳で上京、東京・本郷で鉋やメスなどを製造している医療器具職人に弟子入り後、1917年(大正6年)、修行3年の23歳で独立しました。



理容鉋への進出は1921年(大正10年)。この年が酉年だったため「ニハトリ印」を商標としました。

西洋から渡来した医療用鉋と同じ「全鋼製」鉋の製造を始めました。

また当時のステンレス素材を使った鉋の開発にも着手、ステンレス鋼に滲炭処理を施す工法で表面硬化に成功し、その製品は1922年(大正11年)、平和記念東京博覧会に出品して銀杯を授与され、「鉋業界にニハトリ印あり」と認められる第一歩となりました。

1963年、世界の美容界に革命的な出来事が起こります。それまでヘアスタイルはパーマやセットで髪型を作るのが主流だった中、ヴィダル・サスーンは鉋1本、カットだけで複雑なデザイン、しかもセットの要らない型を作り出したのです。しかしこの髪型の最大の難点は、ミニシザーズと呼ばれる小さな鉋をとにかく酷使すること。

そこで、“日本の技術で世界初の耐久性のある鉋を作りたい”との強い思いから磨耗に強いコバルトという金属に着目し、世界初のコバルト合金製の鉋を完成させました。

すぐに切れ味がよく長持ちすると評判となりました。「JOEWELL」のネーミングは、海外進出の際に井上を逆さまにしたのがヒントとなり、「ジョー=上・ウェル=英語で井戸の意」からつけられました。



岩手工場（MADE IN IWATE）



昭和30年(1955年)以降、東京の板橋工場で生産を行ってききましたが、昭和56年(1981年)に、岩手工場の操業を開始（その後1989年に東京工場を閉鎖し、岩手工場に併合）しました。

理美容鉋専用の工場としては日本最大級、最新設備を誇ります。開発・研究部門を設置し、鉋の基礎研究から新製品の開発、製造までを一貫して行っています。

岩手工場で製造された(MADE IN IWATE)シザーズは、日本はもちろん世界へ向けて出荷されています。



海外展開



東光舎では、1977年頃から海外への進出を積極的に始めました。1977年(昭和52年)、ヨーロッパ諸国の販売網を確立する第一歩として、ロンドンに代理店を開設。ロンドン代理店の開設は、サッスーンスクールに入学した日本の美容師さんが持ち込んだ東光舎の鉋を、スクールの先生がすっかり気に入って買っていただいたのがきっかけでした。美容師さんたちの口コミで瞬く間に世界へと広がりました。

アメリカでは1977年(昭和52年)にニューヨーク・インターナショナル・ビューティショーとフロリダ州マイアミで開かれた全米理美容器具商組合(B.B.S.I.)の見本市に初出展。日本製高級鉋として大きな反響を呼びました。

1978年(昭和53年)米国代理店を買収、アメリカ・ロサンゼルス支社を開設。1979年(昭和54年)以降、ヨーロッパ、オセアニア、アジア各国へ代理店を設置。

世界各地で開催される展示会へは、HAIR WORLDは1986年(昭和61年)のアメリカ・ラスベガス大会以降、その他COSMOPROF等へ出展しています。JOEWELLは日本製鉋のトップシェアブランドとして、世界の理美容師の皆様に愛用されています。

●JOEWELL正規代理店

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bosnia, Brazil, Bulgaria, Cambodia, Canada, China, Croatia, Cyprus, Czech Rep, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Italy, Ireland, Israel, Kazakhstan, Korea, Laos, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, U.A.E., U.K., Ukraine & Vietnam



アメリカ支社：
9710 Topanga Canyon Blvd., Chatsworth,
CA 91311, U.S.A.

現在の取り組み

2002年ペット事業部開設。ペット専用ハサミ「ドッグウェル」製造販売開始。

2007年メディカル事業部開設。2008年よりジョーウェル・エルゴ・スーパー剪刀発売開始。

東光舎の製品は2006年から4年連続でグッドデザイン賞を受賞しています。

また、経済産業省より『2007年元気なモノ作り中小企業300社』に選定されました。



















































2011年厚生労働省より「現代の名工（卓越した技能者）」、2013年内閣府より「黄綬褒章」“業務に精励し衆民の模範たるべき者”として弊社岩手工場、久多良 弘が受賞。

また近年は、各大学研究機関との共同研究等も積極的に行っています。東光舎は今後も『ハサミ』作りに徹底的にこだわり事業展開をしていきます。

黄綬褒章 受賞
“現代の名工” 久多良 弘




製品一覧表

品名・品番		サイズ/カット率		価格(税別)	頁
スプリームSCC	SCC-5700F	全長161mm(5.7") ※2		¥76,000	6
	SCC-6000F	全長168mm(6.0") ※2		¥76,000	6
スプリームSCS	SCS-5500S	全長141mm(5.5") ※1		¥76,000	7
	SCS-6000S	全長152mm(6.0") ※1		¥76,000	7
クラフト	CR-610	全長169mm(6.1") ※2		¥85,000	9
	CR-630	全長174mm(6.3") ※2		¥85,000	9
ジョーウェルKCX	KCX-550	全長161mm(5.5") ※2		¥58,000	10
	KCX-600	全長169mm(6.0") ※2		¥58,000	10
ジョーウェルTR	TR-55C	全長141mm(5.5") ※1		¥50,000	11
	TR-60C	全長151mm(6.0") ※1		¥50,000	11
ニューコバルト	NC-4 1/2	全長121mm(4.5") ※1		¥47,000	12
	NC-5	全長132mm(5.0") ※1		¥54,000	12
	NC-5 1/2N シンメトリー	全長143mm(5.5") ※1		¥62,000	12
	NC-6 シンメトリー	全長155mm(6.0") ※1		¥65,000	12
	NC-5 1/2 オフセット	全長153mm(5.3") ※2		¥60,000	13
	NC-6F オフセット	全長167mm(5.9") ※2		¥63,000	13
ジョーウェルJS・JF	JS-550	全長139mm(5.5") ※1		¥48,000	14
	JS-600	全長150mm(6.0") ※1		¥48,000	14
	JF-550	全長155mm(5.5") ※2		¥48,000	14
	JF-600	全長165mm(6.0") ※2		¥48,000	14
ジョーウェルC カラーシリーズ	C-550W(ホワイト)	全長158mm(5.5") ※2		¥39,000	15
	C-550R(レッド)	全長158mm(5.5") ※2		¥39,000	15
	C-550P(ピンク)	全長158mm(5.5") ※2		¥39,000	15
	C-600W(ホワイト)	全長169mm(6.0") ※2		¥39,000	15
	C-600R(レッド)	全長169mm(6.0") ※2		¥39,000	15
	C-600P(ピンク)	全長169mm(6.0") ※2		¥39,000	15
カーブ笹刃	SDB-58R	全長146mm(5.8") ※1		¥65,000	16
	SDB-60R	全長155mm(6.1") ※1		¥65,000	16
ジョーウェルJKX	JKX-650	全長181mm(6.5") ※2		¥69,000	17
クラシック	45DX	全長118mm(4.5") ※1		¥24,000	17
	50DX	全長129mm(5.0") ※1		¥24,000	17
	55DX	全長143mm(5.5") ※1		¥26,000	17
	60DX	全長153mm(6.0") ※1		¥26,000	17
	65DX	全長166mm(6.5") ※1		¥29,000	17
	70DX	全長178mm(7.0") ※1		¥29,000	17
カットセニング	JGT-X13G	13目溝なし・80%		¥62,000	20
	JGT-11G	11目溝なし・80%		¥58,000	20
	JGC-12	12目溝なし・80%		¥62,000	21
	HXG-14	14目溝なし・40-50%		¥58,000	22
	JGT-14G	14目溝なし・40-50%		¥58,000	22
質感調整セニング	JFG-22	22目溝なし・10-15%		¥58,000	24
	HXG-20	20目溝なし・15-20%		¥58,000	24
	HXG-17	17目溝なし・25-30%		¥58,000	25
ボリュームコントロールセニング	SNT-40	40目一本切り溝・約5%以下		¥89,000	26
量感調整セニング	SST-23	23目複数溝あり・20-25%		¥89,000	29
	SST-26	26目複数溝あり・10-15%		¥89,000	29
毛量調整セニング	HXT-40	40目溝あり・35%		¥56,000	31
	HXT-30	30目溝あり・15%		¥56,000	31
	E-40	40目溝あり・35%		¥36,000	31
	E-30	30目溝あり・15%		¥36,000	31


品名・品番		サイズ/カット率	価格(税別)	頁
コンベックスSCX	SCX-675	全長188mm(6.75")※2 	¥69,000	32
	SCX-650	全長180mm(6.5") ※2 	¥69,000	32
コンベックスSX	SX-700	全長192mm(7.0") ※2 	¥60,000	33
	SX-675	全長187mm(6.8") ※2 	¥60,000	33
フラット&コンベックス	FCX2-675	全長187mm(6.75")※2 	¥62,000	34
	FCX2-660	全長184mm(6.6") ※2 	¥62,000	34
	FCX-650	全長178mm(6.5") ※2 	¥62,000	35
左用カットシザーズ	LH-50	全長128mm(5.0") ※1 	¥28,000	36
	LH-55	全長139mm(5.5") ※1 	¥28,000	36
	LH-60	全長153mm(6.0") ※1 	¥28,000	36
	LSF-55	全長158mm(5.5") ※2 	¥50,000	36
	LSF-60	全長171mm(6.0") ※2 	¥50,000	36
	LSF-65	全長183mm(6.5") ※2 	¥52,000	36
	LSF-70	全長192mm(7.0") ※2 	¥52,000	36
左用セニング	LT-30SF	30目溝あり・15% 	¥58,000	37
	LT-40SF	40目溝あり・35% 	¥58,000	37
	LG-20	20目溝なし・15-20% 	¥62,000	37

【サイズ測定位置】

※1



※2



鋏の刃材

スーパーアロイ : 

超微粒子組織の追求から生まれた特殊合金の最高級品。永年の製造技術とユーザー様の御意見の蓄積から開発された理美容用鋏に優れた材質です。最高の切れ味と持続性を可能にします。

コバルトベースアロイ : 

希少金属コバルトをベースとして、クロム、タングステン、カーボンを含有しています。コバルトベースアロイの場合、すでに刃物に適した硬度をもっているため熱処理の必要はありません。薬品類に強く錆びにくいのが特徴です。東光舎では、硬度が高めで永切れに優れドライな髪に向いているCBA1を使用しています。

ステンレスとコバルト基合金を比較した場合、ステンレスのほうが硬度が高くなっています。しかし、コバルトのCBA1は耐摩耗性がステンレスより高くなっています。ステンレスは熱処理（いわゆる焼き入れ）をしますが、コバルトはその必要がありません。またコバルトには磁力がなく(少なく)、刃の部分に磁石を当てることで、コバルト基合金かステンレス系（コバルトが含有されているステンレス）かの違いがわかります。

最新熱処理(焼き入れ)技術 :

コバルトベースアロイ以外のステンレス系刃材には熱処理をしています。コンピューター制御の全自動真空熱処理方式を採用。素材そのものの良さを最大限活かし、均一で高品質な熱処理が可能となります。

刃付け・刃形状に関して

コンベックス(はまぐり)刃 :

よりシャープで滑らかな切れ味を追求、最も鋭利な刃角度と刃付けをしています。最終仕上げは名人による手仕上げで、芸術的な切れ味を実現しています。

セミコンベックス刃 :

コンベックス刃の長所を生かし、最新技術を導入して完成したのがセミコンベックス刃です。ソフトでシャープな切れ味を維持しつつ、使い手を選びません。

剣型コンベックス刃 :

剣型の刃形状にコンベックスの刃付けをしたタイプです。パワーとシャープさを兼ね備えています。

一段刃 :

最もポピュラーで扱いやすい東光舎の世界標準のオリジナル刃です。平刃で刃身が軽量ですので、軽快なカットが可能です。

カーブ笹刃 :

刃全体はタテにカーブ、刃線は笹刃形状になっています。スライドカット等のドライカットに使いやすい形状です。

新型セミオフセットハンドル + コバルトコンベックス刃

シンメトリーとオフセットの良さを兼ね備えた 使いやすいエルゴノミクスデザイン。
グッドデザイン賞受賞。



SUPREME スプリーム SCC-5700F

全長161mm/サイズ5.7インチ
刃渡り57mm/重量49.5g
コンベックス刃/ドライベアリングシステム
指穴調整リング付
無料修理サービス券2回付
¥76,000 (税別)


COBALT 1 硬質タタンコーティング



SUPREME スプリーム SCC-6000F

全長168mm/サイズ6インチ
刃渡り64mm/重量52.0g
コンベックス刃/ドライベアリングシステム
指穴調整リング付
無料修理サービス券2回付
¥76,000 (税別)

COBALT 1 硬質タタンコーティング



YouTube


SUPREME

MATERIAL 【カットシザーズ共通仕様】

2.5倍以上の永切れが実証された
コバルトベースアロイCBA-1 を刃材に使用
コバルト含有率約50%
高硬度で耐摩耗性に優れています

○コバルトベースアロイCBA-1 成分表

コバルト (Co) $\geq 49.5\%$	クロム (Cr) 30%	鉄 (Fe) $\leq 3\%$	硬度(HV)
ニッケル (Ni) $\leq 3\%$	タングステン (W) 12%	カーボン (C) 2.5%	637




コンピューター解析

COBALT 1

○刃先の鋭さの変化 (試験機による実験)

新品(未使用)状態と28万回開閉した後の刃先の丸みを試験機を使って比較したものです。



シンメトリックハンドル + コバルト剣型コンベックス刃

剣型の形状にコンベックス(ハマグリ)の刃付けをしていますのでパワーと鋭さを兼ね備えています。



SUPREME
スプリーム SCS-5500S

全長141mm/サイズ5.5インチ
刃渡り55mm/重量43.0g
剣型コンベックス刃/ドライベアリングシステム
指穴調整リング付
無料修理サービス券2回付
¥76,000 (税別)


COBALT 1 硬質チタンコーティング




SUPREME
スプリーム SCS-6000S

全長152mm/サイズ6インチ
刃渡り65mm/重量47.5g
剣型コンベックス刃/ドライベアリングシステム
指穴調整リング付
無料修理サービス券2回付
¥76,000 (税別)

COBALT 1 硬質チタンコーティング



○素材の硬さと刃の傷付きやすさとの関係



◎コバルトベースアロイCBA-1の永切れ度合いは実験データに基づくもので、実際の使用では諸条件により異なります。

◎各種実験データ協力：岩手県工業技術センター

早稲田大学理工学部機械工学科本村研究室

SUPREME

COATING 硬質チタンコーティング

*SNT-40は除く

ハンドル表面は硬質チタンコーティング
これにより金属アレルギーの心配はありません

ご承知の通り金属アレルギー対応商品(時計、メガネ、アクセサリ等)は年々増え、社会的関心も高まっています。これは金属に直接長く触れることで皮膚にアレルギー症状が起り得ることが次第に判明してきたためです。

特にハサミのハンドル部分の材料(ステンレス)に含まれるニッケルはアレルギーを引き起こしやすい金属と言われています。

そのなかで最も安全な金属とされているのがチタンです。




SCREW【スプリーム全アイテム共通仕様】

ネジ部には新ドライベアリングシステムを採用
ベアリング触点とドライベアリングは共に樹脂製でより軽く滑らかな開閉感とメンテナンスフリー
軽量・薄型という特徴があります。

○ドライベアリングシステム図解



○開閉感（ドライベアリングと通常ネジ比較）



横軸が開閉したときの開閉感（空切り荷重）、縦軸が表と裏の刃が開閉時に押し付けあう力です。
上のドライベアリングの方が、同じ開閉感（空切り荷重）でも刃と刃の押し付けあう力が大きいことを示しています。
ドライベアリングは軽い開閉感でパワーのある切れ味を実現しています

スプリーム 対応銀製ネジカバー オプション



- 銀製ネジカバー スカル L
- 銀製ネジカバー スカル S
- 銀製ネジカバー サクラ L
- 銀製ネジカバー サクラ S
- 銀製ネジカバー クロス L
- 銀製ネジカバー クロス S
- 銀製ネジカバー チューリップ L
- 銀製ネジカバー チューリップ S

各¥3,800 (税別)

[L]SCC/SWT/SST/SGT/SNT/JGCに対応 [S]SCSに対応

簡単・便利・安心・スピーディ！ ジョーウェル・スプリーム アフターサービス

無料修理サービス券2回付き 【送料・梱包材料等全て無料】

Step 1 お申し込み



電話又はホームページから無料修理サービスお申し込み下さい。
弊社より返送セット（返送専用バック・着払い宅配便伝票）をお送りします。

Step 2 送付



返送セットをお受け取り後、最寄りの弊社指定宅配便に集荷の手配をお願いします。
無料修理サービス券と一緒に銚をお送りください。

Step 3 修理



弊社受け取り後、3営業日にて修理品を仕上げます。



スプリーム無料修理サービス券及び保証書




商品およびアフターサービスは個々の製造番号で管理しています。

Step 4 お届け



修理完了後、送料弊社負担でご返送いたします。

パワーのある特殊剣型コンベックス形状



KATANA Blade

Convex Edge: 名人の手仕上げによる鋭利でソフトな刃付けをしています。
 Sword Shape: 刃先まで力が伝わる剣型の形状です。
 Concave Shape: 刃の重さやバランスを調整する働きがあります。

グリップ力を生み出す多面立体ハンドル



CRAFT

クラフト CR-630

全長174mm/サイズ6.3インチ
 刃渡り70mm/重量63.5g
 剣型コンベックス刃/ドライベアリングシステム
 指穴調整リング付

¥85,000 (税別)

SUPER ALLOY



CRAFT

クラフト CR-610

全長174mm/サイズ6.3インチ
 刃渡り65mm/重量60.5g
 剣型コンベックス刃/ドライベアリングシステム
 指穴調整リング付

¥85,000 (税別)

SUPER ALLOY



シザーを持ち替えることなく容易にコーミングを行うことが可能です。



銀製ネジプレートオプション
 (クラフトCRシリーズ専用)
 スカル/クロス/サクラ/チュールリップ
 ¥3,000 (税別)

剣型コンベックス刃、ワンランク上のベースカット用シザーです。

表刃(静刃側)はパワーとシャープさを良さを兼ね備えた剣型刃、
裏刃(動刃側)はより滑らかな切れ味を実現するコンベックス(はまぐり)刃。



ジョーウェル KCX-550

全長161mm/サイズ5.5インチ
刃渡り58mm/重量48.5g
剣型コンベックス刃/樹脂ベアリング触点
指穴調整リング付
¥58,000 (税別)

SUPER
ALLOY




ジョーウェル KCX-600

全長169mm/サイズ6.0インチ
刃渡り65mm/重量51.5g
剣型コンベックス刃/樹脂ベアリング触点
指穴調整リング付
¥58,000 (税別)

SUPER
ALLOY

剣型コンベックス(はまぐり)刃

剣型の刃形状にコンベックスの刃付けをしたタイプです。パワーとシャープさを兼ね備えています。



【剣型コンベックス刃断面図(40度)】

薄型自在ネジ

緩み防止機能と扱いやすさを兼ね備えた新タイプの自在ネジです。ネジの一部を埋め込み、よりコンパクトな設計にしました。



樹脂ベアリング触点

低摩擦性特殊樹脂を触点部分に装着、開閉の際の調子がよりスムーズになります。



チタンとラバーの2重層コーティング。

手に馴染む質感、金属アレルギーの方にも安心のグリップです。
 ハンドルはシンメトリーとオフセットの中間のバランスでデザインされたセミオフセットハンドル。



ジョーウェル TR-55C

全長141mm/サイズ5.5インチ
 刃渡り56mm/重量42.0g
 セミコンベックス刃
 指穴調整リング付
¥50,000 (税別)

SUPER ALLOY

チタン&ラバー
コーティング



ジョーウェル TR-60C


全長151mm/サイズ6.0インチ
 刃渡り65mm/重量44.5g
 セミコンベックス刃
 指穴調整リング付
¥50,000 (税別)

SUPER ALLOY

チタン&ラバー
コーティング

セミコンベックス刃

ソフトでシャープな切れ味を維持しつつ、使い手を選ばない刃付けをしています。



チタン&ラバーコーティング

手に馴染む質感のグリップ。
 又、刃の表面に最も安全な金属とされているチタンのコーティングを施し、これにより金属アレルギーの心配はありません。

チタン&ラバー
コーティング

PAT.

スーパーアロイ **SUPER ALLOY**

超微粒子組織の追求から生まれた特殊合金の最高級品。
 永年の製造技術とユーザー様の御意見の蓄積から開発された理美容用鋏に優れた材質です。
 最高の切れ味と持続性を可能にします。

最新熱処理(焼き入れ)技術

コバルトベースアロイ以外のステンレス系刃材には熱処理をしています。コンピューター制御の全自動真空熱処理方式を採用。
 素材そのものの良さを最大限活かし、均一で高品質な熱処理が可能となります。

ニューコバルト

世界のトップアーティスト達が愛用、
ドライカット(テーパー)やストローク技法に最適。

細く、薄く、軽い、刃線が比較的直線のため、細かいカット、
微妙なタッチのカットに向いています。



ニューコバルト 4 1/2 (NC-4 1/2)

全長121mm/サイズ4.5インチ
刃渡り41mm/重量26.5g
一段刃/指穴調整リング付
¥47,000 (税別)

COBALT 1 ブラックコーティング



ニューコバルト 5 (NC-5)

全長132mm/サイズ5.0インチ
刃渡り48mm/重量32.5g
一段刃/指穴調整リング付
¥54,000 (税別)

COBALT 1 ブラックコーティング



ニューコバルト 5 1/2 N シンメトリーハンドル (NC-5 1/2 N)

全長143mm/サイズ5.5インチ
刃渡り53mm/重量37.0g
一段刃/指穴調整リング付
¥62,000 (税別)

COBALT 1 ブラックコーティング



ニューコバルト 6 シンメトリーハンドル (NC-6)

全長155mm/サイズ6.0インチ
刃渡り64mm/重量41.5g
一段刃/指穴調整リング付
¥65,000 (税別)

COBALT 1 ブラックコーティング

ドライカットとは？

始めから髪の毛をドライな状態にして点でカット(テーパー)していくカット技法。

ベースカットから仕上げ(質感調整)までを行う。

一般的に言われている質感調整等で髪の毛をドライにして行うスライドカット等とは異なる。



○コバルトベースアロイCBA-1 成分表

コバルト (Co) $\geq 49.5\%$	クロム (Cr) 30%	鉄 (Fe) $\leq 3\%$	硬度 (HV)
ニッケル (Ni) $\leq 3\%$	タンガステン (W) 12%	カーボン (C) 2.5%	637

軽快なデザインと頑強な素材

COBALT
1

コバルトベースアロイ(CBA-1)は、驚異的な耐久性があり、ドライヘアを長期間カットしても切れの持続性があります。2.5倍以上の永切れが実証されたコバルトベースアロイ(CBA-1)を刃材に使用。

コバルト含有率約50% 高硬度で耐磨耗性に優れています。



ニューコバルト 5 1/2 オフセットハンドル (NC-5 1/2)

全長153mm/サイズ5.3インチ

刃渡り53mm/重量36.5g

一段刃

¥60,000 (税別)

COBALT
1

ブラック
コーティング



ニューコバルト 6F オフセットハンドル (NC-6F)

全長167mm/サイズ5.9インチ

刃渡り65mm/重量44.0g

一段刃


¥63,000 (税別)

COBALT
1

ブラック
コーティング

最適なバランス、ソフトで鋭い切れ味。

最も鋭利な刃角度と刃付けをしています。



JS

バランス重視のシンプルな
シンメトリーハンドル



ジョーウェル JS-550

全長139mm/サイズ5.5インチ
刃渡り57mm/重量42.0g
コンベックス刃/指穴調整リング付

¥48,000 (税別)

SUPER
ALLOY



ジョーウェル JS-600

全長150mm/サイズ6.0インチ
刃渡り65mm/重量46.0g
コンベックス刃/指穴調整リング付

¥48,000 (税別)

SUPER
ALLOY

JF

シンプルでも計算された
持ちやすさが魅力の
セミオフセットハンドル



ジョーウェル JF-550

全長155mm/サイズ5.5インチ
刃渡り57mm/重量41.5g
コンベックス刃/指穴調整リング付

¥48,000 (税別)

SUPER
ALLOY



ジョーウェル JF-600

全長165mm/サイズ6.0インチ
刃渡り65mm/重量44.5g
コンベックス刃/指穴調整リング付

¥48,000 (税別)

SUPER
ALLOY

ホワイト、レッド、ピンクの3色。

高級感のある色鮮やかなシンプルカラーをセレクトしました。
カラーコーティング表面の特性により、
滑りにくくハンドリングが快適に出来ます。



ハンドル・デザイン

握った際の中指と薬指の段差が
少なく、より自然体でフィット！
閉じた際の親指と薬指の最適な
距離感を考慮してデザインされ
た新セミオフセットハンドルです。



ジョーウェル C-550R レッド
C-550W ホワイト C-550P ピンク

全長158mm/サイズ5.5インチ
刃渡り56mm/重量44.5g
セミコンベックス刃/指穴調整リング付
各¥39,000 (税別)

SUPER ALLOY



ジョーウェル C-600P ピンク
C-600W ホワイト C-600R レッド


全長169mm/サイズ6.0インチ
刃渡り65mm/重量48.5g
セミコンベックス刃/指穴調整リング付
各¥39,000 (税別)

SUPER ALLOY

カーブ笹刃 SDB-R

ドライカット向け SLIDE&DRY

刃線のカーブと刃全体の縦のカーブのコンビネーション。
カーブ笹刃により再現性のある毛束感を表現するためのスライドカットテクニックがスムーズにできます。
ドライでのスライドカットやチョップカット等のベースカットにも使用できます。



笹刃：

髪の毛を少しずつ滑らせながらカットできます。


カーブ刃：

カーブ形状によりコンベックス状やコンケーブ状等の各スライドカットをより簡単に出来ます。



ジョーウェル SDB-60R

全長155mm/サイズ6.1インチ
刃渡り66mm/重量66.0g
カーブ笹刃/指穴調整リング付
¥65,000 (税別)




ジョーウェル SDB-58R

全長146mm/サイズ5.8インチ
刃渡り60mm/重量48.0g
カーブ笹刃/指穴調整リング付
¥65,000 (税別)



美容用ロングシザーズ

細身でも剣型刃のでパワーがあります。
開閉感がスムーズなドライベアリングネジを採用。




ジョーウェル JKX-650

全長181mm/サイズ6.5インチ
刃渡り79mm/重量54.0g
剣型コンベックス刃/ドライベアリングシステム
指穴調整リング付
¥69,000 (税別)

SUPER ALLOY

世界のベストセラー
ワールドスタンダードシザーズ

30年以上にわたり愛され続ける絶妙なバランス。
平刃で刃身が軽量です。



ジョーウェル 45DX

全長118mm/サイズ4.5インチ
刃渡り42mm/重量28.0g
一段刃/指穴調整リング付
¥24,000 (税別)

SUPER ALLOY



ジョーウェル 60DX

全長153mm/サイズ6インチ
刃渡り65mm/重量41.0g
一段刃/指穴調整リング付
¥26,000 (税別)

SUPER ALLOY



ジョーウェル 50DX

全長129mm/サイズ5インチ
刃渡り49mm/重量32.0g
一段刃/指穴調整リング付
¥24,000 (税別)

SUPER ALLOY



ジョーウェル65DX

全長166mm/サイズ6.5インチ
刃渡り70mm/重量41.0g
一段刃/指穴調整リング付
¥29,000 (税別)

SUPER ALLOY



ジョーウェル 55DX

全長143mm/サイズ5.5インチ
刃渡り55mm/重量36.5g
一段刃/指穴調整リング付
¥26,000 (税別)

SUPER ALLOY



ジョーウェル 70DX

全長178mm/サイズ7インチ
刃渡り82mm/重量50.0g
一段刃/指穴調整リング付
¥29,000 (税別)

SUPER ALLOY

カットシザーズとして使いナチュラルな質感に仕上げる。

通常のカットシザーズと同じ感覚でお使いいただけます。
よりナチュラルなラインやカット面が簡単につくれます。



ブラントカット



チョップカット



刈り上げ



ブリックカット



耳周りの処理




直鉋




カット率約80%と40~50%タイプがあります。
 ハンドルはオフセットとシンメトリータイプ。
 オフセットタイプには刈込鉋に近いロングタイプ
 があります。【JGT-X13G/JGC-12】
 クシ刃に溝がなく、ひっかかりにくい設計です。



YouTube



カット率：約80%



カット率：40-50%

カットセニング


カットシザーズとして使いナチュラルな質感に仕上げる。

80%カットシザーズ

ブラントカットや仕上げのプロセスをこれ1丁で。
刈込鉋に近いロングタイプのJGT-X13GやJGC-12もあります。



JGT-X13G/JGT-11G
JGC-12刃形状



カット率：約80%



ジョーウェル JGT-X13G

全長175mm/サイズ6.3インチ
刃渡り72mm/重量63.0g
13目逆刃/溝なし
指穴調整リング付

¥62,000 (税別)

SUPER ALLOY

カット率
約80%



ジョーウェル JGT-11G

全長163mm/サイズ5.8インチ
刃渡り62mm/重量57.5g
11目逆刃/溝なし
指穴調整リング付

¥58,000 (税別)

SUPER ALLOY

カット率
約80%



ジョーウェル JGC-12

全長174mm/サイズ6.2インチ

刃渡り67mm/重量58.0g

12目逆刃/溝なし

指穴調整リング付

¥62,000 (税別)

カット率
約80%

SUPER
ALLOY




YouTube

カットセニング

カットシザーズとして使いナチュラルな質感に仕上げる。

40~50%カットシザーズ

刈り上げの質感も、毛先の質感もナチュラルにデザイン



カット率：40-50%



HXG-14/JGT-14G刃形状



グラデーションをつくる



ジョーウェル HXG-14

全長149mm/サイズ5.9インチ

刃渡り62mm/重量55.5g

14目逆刃・正刃共用/溝なし

樹脂ベアリング触点

指穴調整リング付

¥58,000 (税別)

SUPER ALLOY

カット率
40-50%



YouTube



ジョーウェル JGT-14G

全長163mm/サイズ5.8インチ

刃渡り62mm/重量56.5g

14目逆刃/溝なし

指穴調整リング付

¥58,000 (税別)

SUPER ALLOY

カット率
40-50%

セニングによるドライカットで微妙な質感を調整する。



YouTube

クシ刃の元から中間が広く、クシ刃先に溝がないため、髪の毛が引っ掛かりにくく抜けやすくなっています。

棒刃が笹刃形状になっているため、滑らかでソフトな切れ味です。

ハサミをタテ、ヨコ、ナナメに入れたり、引きながらカットしても引っ掛かりません。



動きのある質感調整がスムーズにできます。


やわらかな質感、ツヤのある毛先と毛束感をつくる



セニングによるドライカットで微妙な質感を調整する。



カット率
10-15%



ジョーウェル JFG-22

全長162mm/サイズ5.8インチ
刃渡り61mm/重量52.0g

22目正刃/溝なし
樹脂ベアリング触点
指穴調整リング付

¥58,000 (税別)

カット率
10-15%

SUPER
ALLOY



カット率
15-20%



ジョーウェル HXG-20

全長149mm/サイズ5.9インチ
刃渡り62mm/重量54.5g

20目正刃・逆刃共用/溝なし
樹脂ベアリング触点
指穴調整リング付

¥58,000 (税別)

カット率
15-20%

SUPER
ALLOY

樹脂ベアリング触点

低摩擦性特殊樹脂を触点部分に装着、
開閉の際の調子がよりスムーズになります。



ジョーウェル LG-20

全長148mm/サイズ5.8インチ
刃渡り61mm/重量51.5g

20目正刃・逆刃共用/溝なし
指穴調整リング付

¥62,000 (税別)

カット率
15-20%

SUPER
ALLOY





クシ刃先に溝がないため、髪の毛が引っかかりにくく抜けやすくなっています。写真: HXG-17



動きのある質感調整がスムーズにできます。写真: HXG-20



カット率
25-30%



ジョーウェル HXG-17

全長149mm/サイズ5.9インチ
刃渡り62mm/重量54.5g
17目正刃・逆刃共用/溝なし
樹脂ベアリング触点
指穴調整リング付

¥58,000 (税別)

カット率
25-30%

SUPER
ALLOY




YouTube™

ボリュームコントロールセニング/SNT-40


クシ刃の先で髪の毛1本をとらえてカット。



一本切溝



クシ刃先と髪の毛1本の拡大写真



意匠登録



【SNT-40】



【通常のセニング】

クシ刃の先で髪の毛1本をとらえます。

SUPREME

スプリーム SNT-40

全長147mm/サイズ5.9インチ
刃渡り60mm/重量52.0g
40目正刃・逆刃共用/一本切り溝
ドライベアリングシステム
指穴調整リング付
無料修理サービス券2回付

¥89,000 (税別)

SUPER
ALLOY

カット率
約5%以下

ボリュームを抑えたい部分に根スキをしてもチクチク感、ザラザラ感が出ません。

クシ刃の先で髪の毛を1本ずつカットしますので、半切れを起こさず髪の毛を傷めません。

根スキをしてもザラザラ感やチクチク感が出ず、髪の毛にしっとり感、サラサラ感、ツヤツヤ感が出ます。


ボリュームを抑えたい部分は根スキ、ボリュームを出したい部分は中間からセニングを入れます。

また、毛先にセニングを入れることで繊細に髪の毛をなじませることが出来ます。

毛量によりセニングを入れる回数を変えて微調整をします。



YouTube




YouTube



階段状の複数の溝が、的確に量感をコントロール。

クシ刃の複数の溝が髪の毛をしっかりととらえながら、鋭利なクシ刃によりソフトな切れ味を実現しました。



クシ刃の元も広くしてあるため、髪の毛が抜けやすくなっています。




インナーセニングをする際に抜群の使い心地です。



YouTube

カット率
20-25%



カット率
10-15%



**SUPREME
スプリーム SST-23**

全長167mm/サイズ5.9インチ
刃渡り61mm/重量53.0g
23目正刃/複数溝あり
ドライベアリングシステム
指穴調整リング付
無料修理サービス券2回付

¥89,000 (税別)

SUPER ALLOY 硬質チタンコーティング

カット率
20-25%



**SUPREME
スプリーム SST-26**

全長167mm/サイズ5.9インチ
刃渡り61mm/重量52.0g
26目正刃/複数溝あり
ドライベアリングシステム
指穴調整リング付
無料修理サービス券2回付

¥89,000 (税別)

SUPER ALLOY 硬質チタンコーティング

カット率
10-15%

毛量調整=梳く

毛束を均等に間引くためのセニングシザーです。
目数が多いほどカット率が高くなります。



YouTube



カット率
約35%

HXT-40



E-40



LT-40SF

左用



カット率
約15%

HXT-30



E-30



LT-30SF

左用





ジョーウェル HXT-30

全長149mm/サイズ5.9インチ
刃渡り62mm/重量54.5g
30目正刃・逆刃共用/溝あり
樹脂ベアリング触点
指穴調整リング付

¥56,000 (税別)

SUPER
ALLOY

カット率
約15%



ジョーウェル HXT-40

全長149mm/サイズ5.9インチ
刃渡り62mm/重量55.0g
40目正刃・逆刃共用/溝あり
樹脂ベアリング触点
指穴調整リング付

¥56,000 (税別)

SUPER
ALLOY

カット率
約35%



ジョーウェル E-30

全長141mm/サイズ5.6インチ
刃渡り61mm/重量44.0g
30目逆刃・正刃共用/溝あり
指穴調整リング付

¥36,000 (税別)

SUPER
ALLOY

カット率
約15%



ジョーウェル E-40

全長141mm/サイズ5.6インチ
刃渡り61mm/重量45.0g
40目逆刃・正刃共用/溝あり
指穴調整リング付

¥36,000 (税別)


SUPER
ALLOY

カット率
約35%

刈込鋏の理想の刃線を追求した逸品



刃線Rの工夫により、
開閉時のはさみ角度を調整
ブツ切れしにくく
連続刈りに最適な設計



コンベックス SCX-675
全長188mm/サイズ6.75インチ
刃渡り84mm/重量70.0g
コンベックス刃/ドライベアリングシステム
¥69,000 (税別)

SUPER ALLOY



コンベックス SCX-650
全長180mm/サイズ6.5インチ
刃渡り79mm/重量67.0g
コンベックス刃/ドライベアリングシステム
¥69,000 (税別)

SUPER ALLOY

SCX対応 銀製ネジカバーオプション




ドライベアリングシステム

○ドライベアリングシステム図解 ○開閉感(ドライベアリングと通常ネジ比較)



ドライベアリングの方が、同じ開閉感(空切り荷重)でも刃と刃の押し付けあう力が大きいことを示しています。ドライベアリングは軽い開閉感でパワーのある切れ味を実現しています。



大型で重量感のあるデザイン 荒刈りに威力を発揮



コンベックス SX-700

全長192mm/サイズ7インチ
刃渡り90mm/重量69.0g
コンベックス刃/指穴調整リング付
¥60,000 (税別)

SUPER ALLOY




コンベックス SX-675

全長187mm/サイズ6.8インチ
刃渡り84mm/重量67.0g
コンベックス刃/指穴調整リング付
¥60,000 (税別)

SUPER ALLOY


薄型自在ネジ

緩み防止機能と扱いやすさを兼ね備えた新タイプの自在ネジです。ネジの一部を埋め込み、よりコンパクトな設計にしました。



コンベックス(はまぐり)刃

よりシャープで滑らかな切れ味を追求、最も鋭利な刃角度と刃付けをしてあります。刃形状の断面積が多いため、パワーがあります。また、刃先端が髪の毛よりも小さいため、髪の毛が飛び散りません。



【コンベックス刃断面図(38度)】

スーパーアロイ

SUPER ALLOY

超微粒子組織の追求から生まれた特殊合金の最高級品。永年の製造技術とユーザー様の御意見の蓄積から開発された理美容用鋏に優れた材質です。最高の切れ味と持続性を可能にします。

最新熱処理(焼き入れ)技術

コバルトベースアロイ以外のステンレス系刃材には熱処理をしています。コンピューター制御の全自動真空熱処理方式を採用。素材そのものの良さを最大限活かし、均一で高品質な熱処理が可能となります。

フラット&コンベックスFCX

絶妙のバランスで裏の平刃が櫛の面や頭髪面にフィット
安定した運行が可能です。



荒刈り
修正刈り
直鉋に最適

フラット&コンベックス FCX2-675

全長187mm/サイズ6.75インチ
刃渡り83mm/重量74.0g
フラット&コンベックス刃
樹脂ベアリング触点
指穴調整リング付
¥62,000 (税別)

SUPER ALLOY



荒刈り
修正刈り
直鉋に最適
やや軽めの
中型タイプ

フラット&コンベックス FCX2-660


全長184mm/サイズ6.6インチ
刃渡り81mm/重量70.0g
フラット&コンベックス刃
樹脂ベアリング触点
指穴調整リング付
¥62,000 (税別)

SUPER ALLOY


荒刈り: 櫛と平刃がフィット



直鉋: 頭髪面に平らな刃面がフィット



荒刈り: 安定した鉋の開閉が可能



修正刈りや指間刈りにも適しています。





裏はフラット、表はコンベックス

裏(動刃)
平(フラット)刃

表(静刃)
コンベックス(はまぐり)刃



裏の平らな(フラット)な刃面がクシの面や頭髮面にフィット。より安定した鋏の運行が可能です。

刃先に特殊加工

直鋏の際、刃先に指をあてても指先が痛くなりにくくなっています。



ネックラインの処理
頭皮を痛めにくい

直鋏で
指を痛めにくい



樹脂ベアリング触点

低磨耗性特殊樹脂を触点部分に装着。開閉がよりスムーズです。



ぼかし
ネックラインや
耳周りのカットに
最適

フラット&コンベックス FCX-650

全長178mm/サイズ6.5インチ
刃渡り80mm/重量47.5g

フラット&コンベックス刃
樹脂ベアリング触点
指穴調整リング付

¥62,000 (税別)

**SUPER
ALLOY**

FCX-650

ぼかしやネックラインの処理などの細かい作業に最適なデザインです。





ジョーウェル LH-50
 全長128mm/サイズ5インチ
 刃渡り49mm/重量34.5g
 セミコンベックス刃
 指穴調整リング付
¥28,000 (税別)

SUPER ALLOY



ジョーウェル LH-55
 全長139mm/サイズ5.5インチ
 刃渡り54mm/重量37.0g
 セミコンベックス刃
 指穴調整リング付
¥28,000 (税別)

SUPER ALLOY



ジョーウェル LSF-55
 全長158mm/サイズ5.5インチ
 刃渡り58mm/重量49.0g
 コンベックス刃
 指穴調整リング付
¥50,000 (税別)

SUPER ALLOY



ジョーウェル LSF-65
 全長183mm/サイズ6.5インチ
 刃渡り74mm/重量63.0g
 コンベックス刃
 指穴調整リング付
¥52,000 (税別)

SUPER ALLOY



ジョーウェル LSF-70
 全長192mm/サイズ7インチ
 刃渡り85mm/重量65.5g
 コンベックス刃
 指穴調整リング付
¥52,000 (税別)

SUPER ALLOY



ジョーウェル LH-60
 全長153mm/サイズ6.0インチ
 刃渡り63mm/重量42.0g
 セミコンベックス刃
 指穴調整リング付
¥28,000 (税別)

SUPER ALLOY



ジョーウェル LSF-60
 全長171mm/サイズ6インチ
 刃渡り71mm/重量53.0g
 コンベックス刃
 指穴調整リング付
¥50,000 (税別)

SUPER ALLOY



毛量調整セニング



ジョーウェル LT-40SF

全長170mm/サイズ5.8インチ
刃渡り63mm/重量61.0g
40目正刃/溝あり
指穴調整リング付

カット率
約35%

¥58,000 (税別)

SUPER ALLOY



ジョーウェル LT-30SF

全長170mm/サイズ5.8インチ
刃渡り63mm/重量59.0g
30目正刃/溝あり
指穴調整リング付

カット率
約15%

¥58,000 (税別)

SUPER ALLOY



質感調整セニング



動きのある質感調整がスムーズにできます。
クシ刃の元から中間が広く、クシ刃先に溝がないため、髪の毛が引っ掛かりにくく抜けやすくなっています。




ジョーウェル LG-20

全長148mm/サイズ5.8インチ
刃渡り61mm/重量51.5g
20目正刃・逆刃共用/溝なし
指穴調整リング付

カット率
15-20%

¥62,000 (税別)

SUPER ALLOY



Point
1

無料修理サービス

お買い上げの東光舎製品には無料修理サービスが付いています。

Point
2

シザーズクリニック

他社製品も含む、有料修理サービスも是非お任せください。

Point
3

スピーディな対応

修理品は工場到着後、3営業日以内でご返送いたします。

東光舎アフターサービスシステム

全製品無料修理サービス券付き

全製品に無料修理(研ぎ)サービスが付いています。

サービスを受ける際、『無料修理サービスカード』に必要事項をご記入の上、鋏と一緒に送ってください。(工場到着後3営業日以内にご返送します。)

全製品を製造番号で管理、ユーザー登録システム

製品にはすべて個々の製造番号が付いています。無料修理の際の情報を元にユーザー登録をさせていただき、修理・調整の際、データとして、お客様のお好みに合った調整をさせていただきます。



シザーズハンドブック

鋏の取扱い方法やお手入れ方法等を説明しています。全製品に添付されています。

東光舎シザーズクリニックのご案内

有料修理のご案内

シザーズの研ぎや修理、調整は東光舎のシザーズクリニックを是非ご利用ください。

お客様ご愛用のシザーズを腕に自慢の技術陣が一丁一丁手作業で修理・調整し、見事によみがえらせます。

■料金について

サイズにより料金が2通りあります。他社製品も以下の料金にて修理いたします。

左用、Rシザー、セニングシザーにつきましてもサイズにより以下の料金にて修理いたします。

修理(大)…… 全長6.1インチ以上のシザーズ: ¥3,300(税別)

修理(小)…… 全長6.0インチまでのシザーズ: ¥2,500(税別)

◎返送料は実費をご負担いただけます。



■お支払いについて

代金は後払いです。郵便振込みにてお支払いください。

代金は返送する際、振込用紙(振り込み料金当社負担)を同封いたしますので、最寄の郵便局でお振込み下さい。

■修理期間について

修理品工場到着後、3営業日以内にご返送いたします。

土日、祝日は定休日となりますのでご了承下さい。

■修理品送付先

〒028-4211 岩手県岩手郡岩手町川口11-3

株式会社東光舎岩手工場TSC(シザーズクリニック)係

TEL(0195)65-2225

■修理保証

修理は熟練の技術者が行っておりますが、仕上がりに満足されない場合は再修理をいたしますのでお申し付け下さい。再修理の場合の保証期間は、修理日より3ヶ月以内となります。

ジョーウェルクリーニングキット

シザーズの毎日のお手入れにセーム皮とオイルのセットです。



¥600 (税別)

特注加工

お客様のご要望に合わせて各種特殊加工を以下の料金でお引き受けいたします。

- ◎ 鉋の種類等により、一部加工が不可能なものもあります。
- ◎ 削ったり切ったりするような加工に関しては、加工後は旧状態への復帰は出来ません。
- ◎ その他の特殊加工につきましてはお問い合わせ下さい。



■ギザ刃加工
片方の刃にギザギザの加工をし、髪の毛の滑りをストップ、ストレートカットに最適です。
サイズ7インチ、刃渡り90mmの鉋まで
¥5,000(税別)

■小指掛取り
¥2,500(税別)

■指穴広げ加工(一環)
¥1,500(税別)

■ネーム入れ(レーザー彫刻)
ローマ字・ひらがな・カタカナ・漢字の活字体で鉋裏ネジ下部分に入れます。
レーザー彫刻ですので、入れた名前は取れません。
ハンドルの根元 ¥2,500(税別) / 刃面 ¥3,500(税別)
◎ゴシック体・丸ゴシック体・明朝体でお選びいただけますが、鉋によっては字体や彫刻する位置を限定させていただく場合もございます。その他フォント、オリジナルロゴや特殊文字につきましてはご確認ください。

■刃先端詰め加工: ¥2,500(税別)
刃先を加工して1mm単位で3mmまで短くします。
新規ご注文の場合、納期1週間~2カ月(商品の在庫状況によります。)
その他、修理品等の場合、納期約1週間
詳細は別途お打ち合わせして確認いたします。

■先端細め加工: ¥2,500(税別)
刃先を1mm単位で細くします。
新規ご注文の場合、納期1週間~2カ月(商品の在庫状況によります。)
その他、修理品等の場合、納期約1週間
詳細は別途お打ち合わせして確認いたします。

■金属ヒットポイント取り付け
開閉時に“カチカチ”と音がするようになります。
(品目により価格が異なります。)
接着固定タイプ(取り付け加工代込)
¥2,000(税別)
ネジ式タイプ
¥800(税別)

■柄の長さ調整: ¥5,000(税別)/一か所
新規ご注文の場合のみ、納期2カ月。
柄の長さを1mm単位で3mmまで短くします。
詳細は別途お打ち合わせして確認いたします。



カスタマイズドシザーズ

JOEWELL CUSTOMIZED SCISSORS


お好みに合わせて創るカスタマイズドシザーズも取り扱っております。
又、サロン様向けオリジナルシザーズの製作もいたします。
詳しくはホームページ、カスタマイズドシザーズカタログをご覧ください。

<http://www.joewell.co.jp/jcs.html>

株式会社 東光舎 TOKOSHA CO., LTD.

本社：〒113-0021 東京都文京区本駒込6-12-16 TEL.(03)3945-4011 FAX.(03)3945-4012
工場：〒028-4211 岩手県岩手郡岩手町川口11-3 TEL.(0195)65-2225 FAX.(0195)65-2224
アメリカ支社： 9710 Topanga Canyon Blvd., Chatsworth, CA 91311, U.S.A. TEL.(818)999-9199 FAX.(818)999-9268

●最新情報を満載。ジョーウェルウェブサイト、YouTubeもご活用下さい。



ジョーウェル

「ジョーウェル」「ニハトリ」「コンベックス」「ジョーウェル・クラフト」「壺」は東光舎の登録商標です。予告なく仕様を変更することがあります。定価は2014年4月現在のものです。

お問い合わせは当店へどうぞ・・・

<http://www.joewell.co.jp>